

Додаток до атестата про акредитацію  
№ 60012  
від 14 січня 2019 р.

### СФЕРА АКРЕДИТАЦІЇ

Органу з сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю технічних об'єктів  
Приватного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут неруйнівного контролю»  
(назва органу із сертифікації)

№ з/п	Найменування персоналу	Характеристики персоналу, що підтверджуються під час сертифікації	Позначення нормативного документа, на відповідність якому проводиться сертифікація персоналу, де встановлені кваліфікаційні характеристики, вимоги до компетентності персоналу тощо
1	2 Фахівці, I, II та III рівні кваліфікації з методів неруйнівного контролю: <ul style="list-style-type: none"> <li>• вихроструммовий (ET)</li> <li>• магнітопорошковий (MT)</li> <li>• капілярний (PT)</li> <li>• ультразвуковий (UT)</li> <li>• візуальний (VT)</li> <li>• радіографічний (RT)</li> <li>• акустична емісія (AT)</li> </ul>	3	4 ДСТУ EN ISO 9712:2014 (IDT ISO 9712:2012) «Неруйнівний контроль. Кваліфікація і сертифікація персоналу»



Заступник начальника управління - начальник відділу акредитації органів з сертифікації

В.В. Гоменюк